

1

### Galı Formasyonu

Maki:

- Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür.
- Makiler her mevsim yeşil kalan kısa boylu ot topluluklarıdır.
- Mersin, Defne, Sandal ağacı, Keçiboyunu, Zakkum
- Yaz kuraklığına dayanıklı bitkilendir.

2

Garıg (Frigana):

- Akdeniz iklim bölgesinde görülür.
- Maki ve Kızılaam oğaçlarının tahrip edilmesi ile ortaya çıkan bitki topluluklarıdır.
- Bu bitkilerin tohumları rüzgarlarla kolayca yayılırlar.
- Funda, diken çalısı, lavanta

3

Psodömaki:

- Batı Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde görülür. (Yalancı Maki)
- Fındık, Kızılcık, Orman Gülü

4

### Ot Formasyonu

Savan:

- 10° ve 20° Kuzey ve Güney enlemleri arasında görülür.
- Yüksek boylu ot topluluklarıdır.
- Aralarında kümeler halinde oğaçlar vardır.

5

Step (Bozkır):

- Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülür.
- İlkbahar yağışları ile yavaş yavaş yazın kuruyup solan ot topluluklarıdır.
- Geven, Üzerlik, Gelincik

6

Gayı:

- Orta kuşağın karasal ikliminin yarı nemli bölgelerinde görülür.
- Yaz yağışları görülen otlak alanlarından oluşur.
- Erzurum-Kars