

1

TÜRKİYE'DE Kİ BAŞLICA BİTKİ TOPLULUKLARI

1. Ağaç Formasyonu

- Geniş yapraklı
- Karışık yapraklı
- İğne yapraklı

2. Çalı Formasyonu

- Maki
- Garig
- Psödomaki

2

3- Ot Formasyonu

- Bozkır
- Antropojen Bozkır
- Çayır
- Alpin çayır

Ağaç Formasyonu

Geniş yapraklı → Yapraklarını döken ormanlardan oluşur. Kayın, meşe, kestane, söğüt, huş, kavak, çınar.

3

Karışık yapraklı → Hem yapraklarını döken, hem de dökmeyen türlerden meydana gelir. (Karma)

İğne yapraklı → Yapraklarını dökmeyen türlerden çam türleri. Fistik çamı, sarıçam, karacam...

4

Çalı Formasyonu:

Maki → Her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu ot topluluklarıdır. Genellikle 1-3m boylarındadır. Yaz kuraklığına dayanıklıdır. Kalın, sert, cilalı ve tüylü yaprakları vardır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır. Zeytin, mersin, keçibaynuzu, sandal, kocayemiş, zakkum.

5

Garig → Makinanın tahrip edildiği ortaya çıkan bitki örtüsüdür. (Frigana)

Yasemin, funda, süpürge çalısı, kekik, lavanta.....

Psödomaki → Batı Karadeniz de, kıyı kuşağında ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarıdır. Şimşir, çoban püskülü, kızılçık, alıç, muşmula.

6